

Hako



Next Plus 15

KOMPAKTI YHISTELMÄKONE INNOVATIIVISELLA JA AINUTLAATUISELLA MUOTOILULLA!

Käytännöllinen ja helppokäyttöinen, ihanteellinen pienten ja keskikokoisten pintojen puhdistamiseen.



Next Plus 15 – KOMPAKTI JA TEHOKAS

Next Plus 15 on kompakti, kävellenohjattava yhdistelmäkone, joka sopii täydellisesti pienten ja keskisuurten tilojen, kuten kauppojen, toimistojen ja ravintoloiden, puhdistamiseen. Sen säiliöiden tilavuus on 15 litraa ja työleveys 385 mm. Puhdistusteho on jopa 1 540 m²/h.


Käyttö on helppoa intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta, jonka avulla käyttäjä voi ohjata päätoimintoja. Eco -toiminto vähentää veden kulutusta ja eliminoi turhaa jätettä, säilyttäen samalla optimaalisen puhdistustehon. Silent -toiminto tekee Next Plus 15:stä täydellisen päivittäiseen puhdistukseen meluherkissä ympäristöissä.

Muotoilu on optimoitu maksimaalisen mukavuuden takaamiseksi, ja se sisältää älykkäät säilytysratkaisut letkuille ja kaapeleille.



170° kääntyvä imusuulake

Kokonaan esiin kääntyvä imusuulake mahdollistaa helpon suulakkkeen irrotuksen ja puhdistuksen.



Ainutlaatuinen kuivauskyky

Liikkuva kaareva imusuulake takaa hyvän kuivaustuloksen tiukemmissakin käännoksissa.

MUUT OMINAISUUDET JA EDUT

Ohjattavuus:

Helppo käyttää ahtaissa tiloissa.

Ergonominen muotoilu:

Säädettävä ja taitettava alumiinikahva.

ECO -toiminto:

Optimoi veden ja energian kulutuksen.

Silent – toiminto:


Ilhanteellinen meluherkkiin ympäristöihin.

Elektroninen vedesäätö:


Kolme tasoa olosuhteisiin mukautumiseksi.

Tehokas imutoiminto:

Liikkuva imusuulake optimaaliseen kuivaukseen.



Tukeva ja käytännöllinen alumiinikahva helpottaa koneen ohjaamista ahtaissakin tiloissa.



Next Plus 15



TEKNISET TIEDOT

Malli	Next Plus 15
Työleveys (mm)	385
Imuleveys (mm)	477
Max. työteho (m ² /h)	1540
Käyttöjännite	Akku 24V
Teho (W)	470
Vetotapa	Harjavetoinen
IP-luokka	IPX3
Akkutyypä	24V 547Wh Litium
Ajoaika	2 timmar
Harjan nopeus (rpm)	130
Harjapaine (kg)	39
Imuteho (W)	150
Alipaine (mbar)	140
Melutaso (dB)	64/61 (Tyst läge)
Puhdasvesisäiliö (l)	15
Likavesisäiliö (l)	17
Paino (kg)	48,55
Mitat (mm)	772x477x731



LITIUMAKUN EDUT

- Pidempi käyttöikä ja vähemmän ylläpidon tarvetta perinteisiin akkuihin verrattuna.
- Voidaan ladata myös osittain vaurioittamatta akkua.
- Sisäänrakennettu laturi mahdollistaa lataamisen käytön ohessa mistä tahansa pistorasiasta.